

# Bollettino fitosanitario olivo n. 8 del 24 settembre 2015

## Fase fenologica: invaiatura (BBCH:81)

Dati pervenuti da parte dei tecnici delle organizzazioni APROL ASSOPROL e OPOO.

Le temperature si sono abbassate, sia le massime che le minime, con punte di 25-26 gradi nelle ore più calde della giornata. Le drupe nella maggior parte del territorio regionale manifestano più evidenti i sintomi di sofferenza da stress idrico.

**Dal monitoraggio effettuato sui campioni di drupe risulta una infestazione attiva sul territorio regionale assente o molto bassa ( 3- 6%) e non si consiglia ad oggi alcun intervento.**

**Comuni dove è stata rilevata una significativa % di attacco su drupe sono i seguenti:**

|                   |     |            |      |
|-------------------|-----|------------|------|
| Giano dell'Umbria | 4 % | Montefalco | 3-5% |
| Passignano        | 4%  | Foligno    | 1-4% |
| Passignano        | 6%  | Arrone     | 1%   |
| Castel ritaldi    | 4%  |            |      |

**Le catture sono medio basse da 10 a 20-30 individui /trappola/settimana**

**Solo nel comune di Montecchio è stato rilevato una percentuale di attacco dal 5 al 15 con uova e larve di I età e catture intorno a 43 individui per trappola/settimana.**

**In questa situazione i tecnici hanno consigliato gli interventi, caso per caso, alle aziende seguite.**

**Si ricorda l'importanza del campionamento sulle drupe, in questa ultima fase di maturazione, per la verifica della eventuale superamento della soglia di intervento ( 8-10% di uova e larve vive).**

**Si ricorda che in caso di intervento chimico va rispettato il tempo di carenza tra l'intervento e la raccolta riportato sulle singole etichette degli agrofarmaci .**

**Per le aziende biologiche e in conversione si consiglia di proseguire la copertura con esche avvelenate con **Spinosad** (max 8 applicazioni /stagione) da distribuire dopo le piogge.**

E' possibile utilizzare anche caolino o Beauveria bassiana.

**Previsioni meteo** dal sito <http://www.cfumbria.it>

Tendenza:nuvolosità irregolare con qualche addensamento sui rilievi, ma con bassa di probabilità di pioggia.

Temperature: In deciso aumento le massime; stazionarie le minime.

I bollettini fitosanitari dell'olivo sono consultabili con il link:

<http://www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata>

Per il Dirigente del Servizio Politiche per l'innovazione, la promozione e fitosanitarie  
Dott. Giuliano Polenzani