

DIFESA GUIDATA VITE
BOLLETTINO FITOSANITARIO N.12 DEL 25/07/2016
PERUGIA E TERNI

Fase fenologica : Chiusura grappoli, Inizio Invaiatura

PERONOSPORA

In considerazione delle precipitazioni verificatesi e di possibili ulteriori piogge si consiglia di intervenire con prodotti rameici (limite massimo di impiego 6 Kg annui di s.a. ad ha).

Si informa che il disciplinare difesa integrata vite per l'anno 2015-2016 è stato pubblicato sul Suppl. ordinario n. 8 al BUR n. 26 del 01.06.2016 e risulta reperibile sul sito della Regione Umbria:

www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata

OIDIO

Abbinare al trattamento antiperonosporico zolfi bagnabili, spiroxamina, IBE , Quinoxifen, Cyflufenamide , Bupirimate,ecc.. oppure effettuare trattamenti polverulenti con zolfo.

Tignoletta vite

Fine del volo della 1 generazione carpofaga.

Regione Umbria

Servizio Innovazione , promozione, Irrigazione, zootecnia e fitosanitario

L' Ispettore fitosanitario
(Dr Giovanni Natalini)

Il Dirigente
(Dr Giuliano Polenzani)

Bo12\2016

